

## Kartlegging av innhold i avvannet råslam

1. Renseanlegg / lokasjon: \_\_\_\_\_

2. Avfallsprodusent: \_\_\_\_\_

3. Transportør: \_\_\_\_\_

4. Kryss av for gjeldende type(r) slam:

Slam fra private

Kommunalt slam

Fiskeslam

Industrislamm; angi type industri:

Næringsmiddelindustri

Meieri / slakteri

Papir- og treforedling

Kjemisk industri

Metallindustri

Tekstilindustri

Annet (spesifiser): \_\_\_\_\_

5. Type renseløsning:

Ingen

Primær renseløsning (fjerner kun partikler og lett reparerbart stoff)

Sekundær renseløsning (fjerner oppløst organisk stoff og næringsstoffer)

6. Tidligere analyser av slam

Er det tidligere utført analyser av slammet?

Ja

Nei

Hvis ja, kryss av for hvilke analyser som er utført:

Tungmetaller

Næringsstoffer (Fosfor, Kalium, Kalsium, Magnesium, Natrium)

Organiske miljøgifter (DEHP, PFOS, PFOA, PCB7)

Annet (spesifiser): \_\_\_\_\_

Dersom analyser foreligger, bes disse sendt til [post@vestnes-renovasjon.no](mailto:post@vestnes-renovasjon.no) snarest mulig.

Etter gjennomført kartlegging og risikovurdering forbeholder Vestnes Renovasjon seg retten til å avvise slam som:

- ikke tilfredsstillende kravene i Gjødsekvareforskriften,
- ikke er tilstrekkelig dokumentert, eller
- på annen måte kan medføre driftsmessige ulemper eller begrense videre behandling