

Til informasjon

13.03.2026

Den 01.02.2025 trådte en ny versjon av gjødselvereforskriften i kraft. I henhold til § 21 andre ledd er det fastsatt grenseverdier for tungmetaller i råvarer, herunder råslam. Råslam defineres som avløpsslam som ikke er hygienisert eller stabilisert, og som leveres fra et avløpsrensaneanlegg til videre behandling hos en annen virksomhet eller et annet anlegg.

Eiere og avfallsprodusenter ved avløpsrensaneanlegg og kloakkanlegg bes om selv å sørge for prøvetaking for å sikre at gjeldende mottakskrav overholdes. Vi stiller ikke krav til jevnlig prøver, men mener det bør foreligge en prøve minimum *2/år for å kunne avdekke eventuelle avvik. For å redusere risikoen for mottak av slam som ikke kan behandles hos oss, ber vi i tillegg om at dokumentet «[Kartlegging av innhold i avvannet råslam](#)» fylles ut og sendes inn før første leveranse.

For fellesanlegg tilknyttet private husholdninger er det som hovedregel tilstrekkelig å fylle ut kartleggingsdokumentet. Dersom kartleggingen avdekker påslipp fra næringsvirksomhet eller industri, kan det bli stilt krav om analyser av flere miljøgifter enn tungmetaller.

All dokumentasjon skal sendes til post@vestnes-renovasjon.no for kvalitetssikring.

Fra og med 1. januar 2028 skal råslam i tillegg oppfylle grenseverdiene for miljøgiftene DEHP, PFOS, PFOA og PCB7, jf. gjødselvereforskriften § 25. Det er det enkelte avløpsrensaneanlegget hvor råslammet oppstår som har ansvar for prøvetaking og analyse også av disse stoffene.

Videre skal alle anlegg som leverer råslam være registrert hos Mattilsynet.

Med vennlig hilsen

Vestnes Renovasjon AS